

JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ - STŘÍBŘEC

OMS: Jindřichův Hradec		Den konání:		11. dubna 2015	
Plemeno:	Výmarský ohaň krátkosrstý			Pes/fena	FENA
Jméno psa:	Elaine od Potoka Kačáku				
Člp:	ČLP/VOK/9084	Tet.číslo - čip:	9084	Vržen:	28. 3. 2013
Otec:	Bromhund Sensation at Greyrie			Člp:	ČLP/VOK/8488/12
Matka:	Beca Lilly od Potoka Kačáku			Člp:	ČLP/VOK/7736/12
Majitel:	Jana PÍCHOVÁ				
Adresa:	Mlýnská 166, 252 17 TACHLOVICE				

HODNOCENÍ

Typ:	<input checked="" type="checkbox"/> 1. typický <input type="checkbox"/> 2. netypický <input type="checkbox"/> 3. nevyjádřený	Povaha:	<input checked="" type="checkbox"/> 1. klidná <input type="checkbox"/> 2. plachá <input type="checkbox"/> 3. temperamentní <input type="checkbox"/> 4. agresivní
Zbarvení:	<input checked="" type="checkbox"/> 1. jednobarevný <input type="checkbox"/> 2. vícebarevný <input type="checkbox"/> 3. nestandardní	Výška:	64cm
Síla kostry:	<input checked="" type="checkbox"/> 1. silná <input type="checkbox"/> 2. střední <input type="checkbox"/> 3. slabá <input type="checkbox"/> 4. hrubá	Barva oka:	<input type="checkbox"/> 1. tmavá <input type="checkbox"/> 2. hnědá <input type="checkbox"/> 3. světlehnědá <input checked="" type="checkbox"/> 4. světlá <input type="checkbox"/> 5. dravčí
Chrup:	<input checked="" type="checkbox"/> 1. úplný <input type="checkbox"/> 2. neúplný <input type="checkbox"/> 3. dosud nevyvinutý <input type="checkbox"/> 4. chybějící zuby	Ucho:	<input checked="" type="checkbox"/> 1. normální <input type="checkbox"/> 2. vadné
		Čenich:	<input checked="" type="checkbox"/> 1. normální <input type="checkbox"/> 2. nedostatek pigmentu
Skus:	<input checked="" type="checkbox"/> 1. nůžkový <input type="checkbox"/> 2. klešťový <input type="checkbox"/> 3. předkus <input type="checkbox"/> 4. podkus <input type="checkbox"/> 5. nepravidelný	Znaky u hrubosrstých:	<input type="checkbox"/> 1. výrazné <input type="checkbox"/> 2. nevýrazné <input type="checkbox"/> 3. chybějící
Kvalita srsti:	<input type="checkbox"/> 1. nadprůměrná <input type="checkbox"/> 2. průměrná <input type="checkbox"/> 3. podprůměrná <input checked="" type="checkbox"/> 4. standardní <input type="checkbox"/> 5. nestandardní	Hrubé vady:	<input type="checkbox"/> 1. entropiím <input type="checkbox"/> 2. ektropium <input type="checkbox"/> 3. kryptorchismus <input type="checkbox"/> 4. anomálie prutu <input type="checkbox"/> 5. odsazený hrudník

Rozhodčí:

Ing. František Korda

(Signature)